

An aerial photograph showing a coastline. The top half of the image is the dark, textured surface of the sea. A thin, light-colored strip of land or beach separates the sea from the foreground. The foreground is a large, dark, textured area, likely a solar farm, with a diagonal line of lighter, more textured material running across it from the middle right towards the bottom left.

Sauleda

SOLAR PRO
MEDITERRÁNEO

MEDITERRÁNEO

The Mediterranean culture, with its eternal beauty and its deep values, feeds the new Sauleda designs. La cultura mediterránea, con su belleza eterna y sus valores profundos, alimenta los nuevos diseños de Sauleda.

“The inhabitants of the Mediterranean feel beauty with greater intensity”. “Los habitantes del Mediterráneo sentimos la belleza con mayor intensidad”.

Antoni Gaudí

The Mediterranean is culture and emotion. It's a calm sea and an invigorating sun with rays of light that dissolves in the shadow and a very pure blue sky that sees the birth of our way of understanding beauty.

The Greek and Roman canons, the golden ratio... Mediterranean culture is a creative wisdom that transforms the simple into sublime taking care of raw material without masking it. You see it in the architecture, art, gastronomy, but also in a lifestyle that values hedonism, everyday pleasures and sensory enjoyment that small details offer us.

Today that rich and vibrant substance feeds, in a particularly energetic form, global culture. It is the honest, the familiar, the open, the sociable, the optimistic, deep values, the spreading of a joie de vivre that has become universal.

These are the same values that feed the soul of Sauleda. Born in a small fishing village, on the shores of a green, blue and turquoise sea, the essence of this hundred-year-old brand is in the family's hard work for generations to offer technical fabrics that

promote well-being as well as symbolize optimism and quality of life.

This technically perfect material is destined to create fabrics with vibrant colors, spaces, shade and comfort that promise happiness in gardens and terraces, fun in leisure places, communication in work spaces or protection in transport.

With the honesty of understanding these values deeply as part of their own history, Sauleda creates technical fabrics that transmit and promote the style of Mediterranean life.

Because Sauleda is not only the technical answer to your needs, it is also perfectly functional as well as a vital concept and full of emotions.



Mediterráneo es cultura y es emoción. Es un mar tranquilo y un sol tonificante de juegos de luz disueltos en la sombra y un cielo azul muy puro que vieron nacer nuestra forma de entender la belleza.

El canon griego, el romano, la proporción áurea... la cultura mediterránea es una sabiduría creadora que transforma lo sencillo en sublime cuidando la materia prima sin enmascararla. Sucede en la arquitectura, en el arte, en la gastronomía, pero también en un estilo de vida que pone en valor el hedonismo, los placeres cotidianos y el disfrute sensorial que nos ofrecen las pequeñas cosas.

Hoy esa sustancia tan rica y vibrante alimenta, de una forma especialmente enérgica, la cultura global. Su cualidad honesta, familiar, abierta, sociable, optimista, de valores profundos, contagian una alegría de vivir que se ha vuelto universal.

Son estos mismos los valores que alimentan el alma de Sauleda. Nacida en un pueblecito de pescadores, a orillas de ese mar de aguas de verdes, azules y turquesas, la esencia de esta marca centenaria está

en el esfuerzo familiar durante generaciones para ofrecer tejidos técnicos que fomentan el bienestar y que simbolizan también optimismo y calidad de vida.

Esa materia técnicamente perfecta está destinada a crear tejidos de colores vibrantes, espacios de sombra y confort que prometen felicidad en jardines y terrazas, diversión en lugares de ocio, comunicación en espacios de trabajo o protección en el transporte.

Con la honestidad de conocer bien esos valores como parte de su propia historia, Sauleda crea tejidos técnicos que transmiten y fomentan el estilo de vida mediterránea.

Porque Sauleda no es solo una respuesta técnica y funcional perfecta. También es un concepto vital y lleno de emociones.



INDEX ÍNDICE

SOLAR PRO..... 7

Plains / Lisos.....	10
Mosaik.....	18
Fantasy / Listados.....	20
Force.....	38
Green®.....	40
Loop.....	42
Tandem.....	44
Solrain.....	46
Plus.....	48
Top Fr.....	49
Prints / Estampados.....	50
Ribbons / Cintas.....	52
Technical Overview.....	54

SOLAR PRO TECH 59

Vip Fr.....	62
Suntec.....	65
Monza.....	66
Draft.....	68
Trend / Trend Light.....	70
Duo.....	71
Cube Fr.....	72
Opak Fr / Tex.....	73
Serge Ferrari	
Soltis 86.....	74
Soltis 88.....	76
Soltis B92.....	77
Soltis 92.....	78
Soltis Veozip.....	81
Soltis 96.....	82
Commercial.....	84
Office.....	88
Cristal.....	90
Technical Overview.....	93



SOLAR PRO

**To create shade is to give a protective balm,
a parenthesis of light and poetic architecture which
cares for and protects us.** Crear sombra es dar un
bálsamo protector, un paréntesis de arquitectura ligera
y poética que nos cuida y nos resguarda.

1 LATEST TRENDS IN DESIGNS, COLOURS AND TEXTURES ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DISEÑOS, COLORES Y TEXTURAS

Sauleda creates environments and emotions, bright colors, modern designs, comfort and new trends. It goes beyond manufacturing technical fabrics, creating authentic furnishing solutions. The result? Designs and shades that inspire solutions for every moment. Choosing a Sauleda product means having the support of a great brand and the widest market. Sauleda crea entornos y emociones. Colores vivos, diseños modernos, confort y nuevas tendencias. Va más allá de fabricar tejidos técnicos, crea auténticas soluciones de decoración. ¿El resultado? Diseños y tonalidades que inspiran soluciones para cada momento. Elegir un producto Sauleda significa contar con el apoyo de una gran marca y el catálogo más amplio del mercado.

2 ENERGY SAVING AHORRO ENERGÉTICO

Choosing a suitable sun protection fabric significantly improves the energy performance of buildings by clearly reducing the energy consumption during the hottest months. Elegir un tejido de protección solar adecuado mejora de forma importante el rendimiento energético de los edificios al reducir de forma evidente el consumo energético durante los meses de más calor.




3 UP TO 10 YEARS GUARANTEE GARANTÍA HASTA 10 AÑOS

Sauleda continually verifies the durability of its technical fabrics, which is why its guarantee policy is extremely rigorous. After many years and tests carried out in prestigious laboratories, the results show that Sauleda fabrics remain in perfect condition for more years than their own guarantee indicates. In its rigorous commitment to the customer, the brand offers a guarantee of up to ten years in the event of abnormal deterioration of the fiber and color of the fabric under normal conditions of sun exposure and atmospheric agents, counting from the date of installation. You can see the warranty conditions at www.sauleda.com. Sauleda verifica continuamente la durabilidad de sus tejidos técnicos, por ello su política de garantía es extremadamente rigurosa. Después de muchos años, tras pruebas realizadas en prestigiosos laboratorios, los resultados muestran que los tejidos Sauleda se mantienen en perfecto estado más años de los que indica su propia garantía. En su riguroso compromiso con el cliente, la marca ofrece hasta diez años de garantía en caso de que se produzca un deterioro anormal de la fibra y del color del tejido en condiciones normales de exposición solar y de agentes atmosféricos, contando desde la fecha de instalación. Puede ver las condiciones de la garantía en www.sauleda.com.

4 MAXIMUM COLOR DURABILITY AND WEATHER RESISTANCE MÁXIMA DURABILIDAD DEL COLOR Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

Solar Pro fabric is dyed directly into the acrylic fiber mass, ensuring optimum color resistance to UV rays and guaranteeing color durability and weather resistance over time. It is a process incomparable with the ordinary dyeing processes of other brands in which the thread of the fabric is simply dyed, which means that the dye only superficially penetrates into the outer layers and, consequently, the color does not survive the passage of time. El tejido Solar Pro es tintado directamente en la masa de la fibra acrílica, asegurando una óptima resistencia del color a los rayos UV y garantizando la durabilidad del color y la resistencia a la intemperie a lo largo del tiempo. Es un proceso incomparable con los procesos ordinarios de tintado de otras marcas en los que se tinte simplemente el hilo del tejido, lo que hace que el tinte solo penetre superficialmente en las capas externas y, en consecuencia, el color no resiste el paso del tiempo.



5 EASY CLEANING AND MAINTENANCE FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

The Sauleda Protector finish repels water and dirt, making it easy to clean and maintain the fabric year after year. Only these four basic tips should be followed. El acabado Sauleda Protector repele el agua y la suciedad, facilitando la limpieza y el mantenimiento del tejido año tras año. Solo deben seguirse estos cuatro consejos básicos:

- **Vacuum dirt periodically. If necessary, clean with neutral soap, a sponge and water at a maximum temperature of 30°C. Rinse only with water.** Aspirar la suciedad periódicamente. Si es necesario, limpiar con jabón neutro, una esponja y con agua a una temperatura máxima de 30°C. Aclarar solo con agua.
- **Always let the canvas dry completely before rolling or folding it.** Dejar secar siempre completamente la lona antes de enrollarla o plegarla.
- **Never use abrasive products.** No utilizar nunca productos abrasivos.
- **Always store the awning in a cover during the winter months.** Guardar el toldo siempre en una funda durante los meses de invierno.

PLAINS LISOS


Saleda manufactures more than 130 solid colors in 100 % mass-dyed acrylic fabrics to enjoy optimal sun protection. Saleda fabrica más de 130 colores lisos en tejidos 100 % acrílicos tintados en masa para disfrutar de una protección solar óptima.



Optik  1069
 120/153 cm




Blanco  2042
 120/153/200/240 cm



Natural 2926
 120/240 cm




Vainilla  2687
 120/153/240 cm



Crema 2322
 120 cm




Caramel 2022
 120 cm



Seda  2596
 120/153/240 cm



Trigo 1074
 120 cm




Champagne 2826
 120 cm



Alabastro 8157
 120 cm




Marfil  2143
 120/153/200/240 cm



Arena 2274
 120 cm



Mármol 1070
 120/240 cm



Sand 1071
 120/240 cm



Maquillaje 20162
NEW  120 cm





Shell 1469
 120/153 cm




Salt 20164
NEW  120 cm




Zurich 2255
 120 cm



Lugano 2134
 120 cm



Berna 2041
 120 cm



Hormigón 1072
 120 cm



Rain 1073
 120 cm



Tenneré 2354
 120/240 cm



Gobi 3603
 120 cm




Siroco  2226
 120/240 cm



Integral  2838
 120/153/240 cm




Avena  2296
 120/153 cm




Toast  1470
 120/153 cm




Álamo 1472
 120/240 cm




Pergamino 20160
NEW  120 cm




Almond 20166
NEW  120 cm



Beige  2038
 120/153/200/240 cm



Tofee 2834
 120/240 cm



Visón  2250
 120/153 cm



Tweed Avena  3580
 120/153 cm

PLAINS LISOS



Coco  3601
 120/240 cm



Trufa 3003
 120 cm



Oro 2688
 120 cm




Mostaza 2837
 120 cm



Maiz 2141
 120/240 cm




Cereal 1468
 120/240 cm




Bronce 2090
 120 cm



Miel 3001
 120 cm




Ocre 2180
 120/240 cm




Azafrán 2825
 120/240 cm




Cobre 2690
 120 cm



Teja  2065
 120/153/240 cm




Terracota 8645
 120 cm



Marrón  2146
 120/153 cm



Chocolat 1481
 120/240 cm



Café  2316
 120/153 cm



Limón 2829
 120 cm



Lima 1482
 120 cm



Amarillo  2013
 120/153/240 cm



Dallas 2083
 120 cm



Melocotón 2830
120 cm



Mandarina 2142
120 cm



Naranja [△] 2050
120/153/240 cm



Salmón 2221
120 cm



Tomato 2836
120 cm



Rojo [△] 2211
120/153 cm



Logo Red 1066
120 cm



Generation Red 1473
120 cm



Cherry 1065
120 cm



Splendore 2691
120 cm




Rioja [△] 2210
120/153 cm



Brasserie [△] 2209
120/153 cm



Granate [△] 2101
120/153/200/240 cm



Tweed Rojo [△] 3583
120/153 cm



Sandia 2644
NEW 120 cm



Lava 1076
120 cm



Berry 1488
120 cm



Pink 2835
120/153 cm



Grape 1067
120 cm



Malva 2119
120 cm



Lila 2118
120/153 cm



Lavanda 8785
120 cm




Turkis 2129
120 cm



Celeste 2066
120 cm

Blue Mist 20168
NEW 120 cm



Glacier 1560
NEW 120/153 cm



Denim 1834
NEW 120 cm




Bombay 2116
120 cm



Índigo 2828
120/153/240 cm



Regata 3002
120/153 cm



Brisa 2777
120/153 cm



Trópico 1489
120 cm



Ocean 1479
120/153 cm



Azul Real  2235
 120/153/200/240 cm



Azul  2018
 120/153/200 cm



Marino  2145
 120/153/200/240 cm



Admiral  2051
 120/153/200 cm




Commodore  1079
 120/153 cm



Jade  2892
 120/153 cm



Aquamarina  2427
 120/153 cm



Lagoon 1063
 120 cm



Oliva 2832
 120 cm



Bambú 1075
 120 cm



Eucaliptus 3000
 120/240 cm



Cactus 1471
 120 cm



Fresh 2097
 120 cm



Musgo 2247
 120 cm



Tirol 2928
 120 cm



Verde Cl. 2246
 120 cm



Anís 2024
 120 cm



Confetti 2025
 120 cm



Tweed Verde  8573
 120/153 cm




Verde  2242
 120/153/240 cm



Botella  2245
 120/153/200/240 cm



Deep Blue  20161
NEW  120 cm



Racing  2839
 120/153 cm



Quartz  1835
NEW  120/153 cm



Niebla  1927
NEW  120 cm




Silver  2821
 120/153/200 cm




Perla  2979
 120/153/240 cm



Piedra  3605
 120/153/240 cm



Tweed Gris Cl.  3581
 120/153 cm




Tweed Perla  1467
 120 cm




Gris  2102
 120/153/200 cm



Mineral  2831
 120/153 cm



Basalto  2327
 120 cm




Grafito  3602
 120/153 cm




Antracita  8488
 120/153 cm




Carbón  1060
 120/153/240 cm



Tweed Negro  3582
 120/153 cm



Coal  1068
 120/153 cm




Negro  2170
 120/153/200/240 cm

Width	Ancho		120		153		200		240		(<i>agora</i>)	
Finish	Acabado	N		N		N		N	UV	AGORA	GREEN	
ADMIRAL	2051			2450	2449	8629	8721		80			
ALABASTRO	8157								40	3703		
ÁLAMO	1472							1493	80			
ALMOND	20166								80			
AMARILLO	2013	8265	8667	8634				8764	80	3714	1544	
ANÍS	2024								60	3936	1542	
ANTRACITA	8488	1552	8487	2461					80	3731		
AQUAMARINA	2427			2433	2460				80			
ARENA	2274								60			
AVENA	2296			2429	2451				40	3707	1532	
AZAFRÁN	2825							2611	80	3709		
AZUL	2018	8266	2431	2401	8748	8727			80	3722		
AZUL REAL	2235	8276	2435	2423	8635	8722	2229		80			
BAMBÚ	1075								60			
BASALTO	2327								80	3730		
BEIGE	2038	8267	2055	2403	8639	8765	8775		80			
BERNA	2041								40			
BERRY	1488								80			
BLANCO	2042			2439	2405	2067	8758	2053	40	3701	1530	
BLUE MIST	20168								80			
BOMBAY	2116								80	3941		
BOTELLA	2245	8269	2531	2488	8630	8258	2177		80	3725	1543	
BRASSERIE	2209	1551	2473	2406					80	3718	1545	
BRISA	2777			2712	2418				80	3736		
BRONCE	2090								80			
CACTUS	1471								60		1537	
CAFÉ	2316	2422	2434	2442					80	3713		
CARAMEL	2022								60			
CARBÓN	1060			1137	1138			1136	80		1539	
CELESTE	2066								80			
CEREAL	1468							1496	60			
CHAMPAGNE	2826								60			
CHERRY	1065								60			
CHOCOLAT	1481							1492	80		1535	
COAL	1068			1077	8860				80			
COBRE	2690								80			
COCO	3601	2047						2295	80	3820		
COMMODORE	1079			3553	3554				80			
CONFETTI	2025								80	3937		
CREMA	2322								40			
DALLAS	2083								80			
DEEP BLUE	20161								80			
DENIM	1834								80			
EUCALIPTUS	3000							2344	80			
FRESH	2097								80			
GENERATION RED	1473								60			
GLACIER	1560			1610	1611				80			
GOBI	3603								60			
GRAFITO	3602			2057	2466				80	3823		
GRANATE	2101	8270	2115	2407	8654	8723	2105		80	3711		
GRAPE	1067								80	1225		
GRIS	2102	8271	2895	2421	8655	8724			80		1546	
HORMIGÓN	1072								60			
ÍNDIGO	2828			2745	2746			2612	80	3733		
INTEGRAL	2838	1550	2428	2443				2613	80	3705		
JADE	2892			2715	2416				80			
LAGOON	1063								60			
LAVA	1076								60			
LAVANDA	8785								80			
LILA	2118			2058	2467				80	3942		
LIMA	1482								80			
LIMÓN	2829								40	3935		
LOGO RED	1066								80	1226		
LUGANO	2134								80			

Width	Ancho		120		153		200		240		(<i>agora</i>)	
Finish	Acabado	N		N		N		N	UV	AGORA	GREEN	
MAIZ		2141						8772	80			
MALVA		2119							80	3944		
MANDARINA		2142							80	3715		
MAQUILLAJE		20162							60			
MARFIL		2143	8272	2163	2411	8699	8759	2166	40	3704	1531	
MARINO		2145	8273	2437	2413	8636	8725	8810	80	3723	1540	
MÁRMOL		1070						1080	60	1227		
MARRÓN		2146		2625	2415				80	3712		
MELOCOTÓN		2830							60			
MIEL		3001							80			
MINERAL		2831		2749	2750				80	3729		
MOSTAZA		2837							80	3708		
MUSGO		2247							80			
NARANJA		2050		2138	8250			2977	80			
NATURAL		2926						2931	40	3702		
NEGRO		2170	8275	2880	2881	8656	8726	8742	80	3732	1549	
NIEBLA		1927							60			
OCEAN		1479		1497	1498				80		1541	
OCRE		2180						2193	80			
OLIVA		2832							80	3724		
OPTIK		1069		3588	3589				60	3934		
ORO		2688							80	3824		
PERGAMINO		20160							80	20098		
PERLA		2979		2703	2417			8776	40	3755	1547	
PIEDRA		3605		3598	3599			2363	80	3825	1548	
PINK		2835		2064	2469				80	3946		
QUARTZ		1835		1612	1613				60			
RACING		2839		2098	2410				80			
RAIN		1073							60			
REGATA		3002		2072	2470				80			
RIOJA		2210		2634	2729				80			
ROJO		2211	8277	2345	2419				80	3717		
SALMÓN		2221							40			
SALT		20164							40			
SAND		1071						1081	60	1228		
SANDIA		2644							60			
SEDA		2596		2267	2453			8777	60			
SHELL		1469		1614	1615				60		1538	
SILVER		2821		2540	2409	8260	8261		40	3728		
SIROCO		2226	2075					2616	60		1533	
SPLENDORE		2691							80	3826		
TEJA		2065		2441	8733			8770	80			
TENNERÉ		2354						8771	60	3827		
TERRACOTA		8645							80	3710		
TIROL		2928							80			
TOAST		1470		1494	1495				60		1536	
TOFEE		2834						2614	80	3706		
TOMATO		2836							80	3716		
TRIGO		1074							60			
TRÓPIC		1489							80			
TRUFA		3003							80			
TURKIS		2129							80	3721		
TWD AVENA		3580		2717	2719				80			
TWD GRIS CL.		3581		2716	2471				80			
TWD NEGRO		3582	2085	2227	2463				80			
TWD PERLA		1467							80			
TWD ROJO		3583		2490	2718				80			
TWD VERDE		8573		2711	2710				80			
VAINILLA		2687		8666	8668			2585	40			
VERDE		2242	8280	2748	2742			8809	80	3727		
VERDE CL.		2246							80	3726		
VISÓN		2250		2266	2452				80			
ZURICH		2255							40			

MOSAIK

With a technology that allows the creation of color combinations never seen before, Mosaik offers a unique yarn with variations of tones and shapes in every meter to give free rein to the imagination. This technology uses randomness to create a unique thread in every one of its meters. Con una tecnología que permite crear combinaciones de colores nunca vistas hasta la fecha, Mosaik ofrece un hilo único con variaciones de tonos y formas en cada metro para dar rienda suelta a la imaginación. Esta tecnología utiliza la aleatoriedad para crear un hilo único en cada uno de sus metros.




Emporio
NEW

20193
UV 60




Emerita
NEW

20192
UV 60



Ephesus
NEW

20194
UV 60



Pompei
NEW

20198
UV 60



Delfos
NEW

20191
UV 60



20 cm

Acropolis
NEW



20188
UV 60



20 cm

Partenon
NEW

20189
UV 60





Tarraco
NEW

20199
UV 80


Italica
NEW

20195
UV 60



Cartago
NEW

20190
UV 60



Nimes
NEW


20197
UV 60

Naxos
NEW

20196
UV 80

FANTASY LISTADOS

These striped fabrics offer a huge number of elegant color combinations to create an explosion of original and modern fantasy. Estos tejidos listados ofrecen un gran número de elegantes combinaciones de colores para crear una explosión de fantasía original y moderna.



NEW RELEASES NOVEDADES




 23 cm




Vulcano
NEW

20175
 UV 80



 23 cm



Etna
NEW

20174
 UV 80



 23 cm



Stromboli
NEW

20176
 UV 60



Menorca
NEW

20182
UV 60



 23 cm



Mallorca
NEW

20179
UV 80




 23 cm




Medas
NEW

20178
UV 80



 23 cm



Ibiza
NEW

20177
UV 80



 23 cm



Formentera
NEW

20180
UV 60



 23 cm




Tabarca
NEW

20181
UV 60



 23 cm




Malt

1462
 UV 60



 30 cm



Tiger

1464
 UV 60



 30 cm



San Francisco

2806
 UV 60



 29 cm



Nebraska

2561
 UV 60



 30 cm




Arizona

2005
 UV 60



 24 cm



Tauro

2573
 UV 60



 23 cm



Vesubio

2636
 UV 60



Teide

2228
UV 60



24 cm



Tajo

2230
UV 60




30 cm




York

2930
UV 60



24 cm



Sol

2126
UV 60



24 cm



Mexico

2151
UV 60




24 cm



Tahiti

2565
UV 60



30 cm




Alaska

2023
UV 80




24 cm



Viena

2251
 UV 80




Helsinki

2817
 UV 80




Balmoral

2921
 UV 60




Miami

2702
 UV 60




Praga

2205
 UV 60



Veleta

2676
 UV 60



Piscis

2574
 UV 80





Venus

2659
UV 60




24 cm



Capri

2063
UV 80



11 cm



Traviata

1452
UV 60



Alabama

2562
UV 60



29 cm



Aries

2576
UV 80




24 cm



Estocolmo

2816
UV 80



13 cm



Orlando

2191
UV 60



30 cm




 24 cm



Parma

2207
 UV 60



 24 cm



Plutón

2179
 UV 60



 24 cm



Windsor

2929
 UV 60



 30 cm



Canadá

2061
 UV 80



 24 cm



Samoa

2567
 UV 80




 24 cm



Aneto

2012
 UV 80



 8 cm




Tamesis

2231
 UV 80




Acuario

2807
UV 60



29 cm



Butterfly

1450
UV 60



Tijuana

1483
UV 60



23 cm



Oceania

3017
UV 80




30 cm



Marte

2121
UV 80



24 cm



Alsacia

2031
UV 80




30 cm



Oslo


2818
UV 80



13 cm



 24 cm



Siena

2223
 UV 60



 24 cm



Moncayo

2168
 UV 60



 29 cm



Géminis

2808
 UV 60



 30 cm




Georgia

2563
 UV 80



 24 cm



Everest

2125
 UV 60



 30 cm



Topacio

2233
 UV 60




 24 cm



Leo

2575
 UV 60




Hawai

2566
 UV 60




 24 cm



Jamaica

2701
 UV 60




 30 cm




Aida

1454
 UV 60



Stirling

1459
 UV 60



Castor

1463
 UV 60



 30 cm




Trecking

3027
 UV 60




 23 cm




Washington

2805
 UV 60



 30 cm




 7 cm



Londres

2822
 UV 60



 24 cm



Manchester

2823
 UV 60



 29 cm



Libra

2809
 UV 60




 30 cm



Texas

2238
 UV 60



 30 cm



Puerto Rico

2704
 UV 60



 39 cm



Dakar

2080
 UV 60



 30 cm



Kansas

2925
 UV 60



St. Andrews

2924
UV 60



24 cm



Sahara

2220
UV 60




24 cm



Copenhagen

2815
UV 60




13 cm



Tierra

2128
UV 80



24 cm




Madeira

2568
UV 60



24 cm




Perú

2201
UV 60



30 cm



Napoli

2175
UV 60



17 cm



 24 cm



Anapurna

2640
 UV 60



Otello

1453
 UV 60




Lomond

1461
 UV 60




Highland

1460
 UV 80




 30 cm



Shark

1465
 UV 60




 23 cm



Jalisco

1484
 UV 80



 23 cm



Luna

3021
 UV 80



Antártida

3014
UV 60




29 cm



New York

2174
UV 60



30 cm



Paris

2200
UV 60



4 cm



Argentina

2016
UV 60



30 cm



Nevada

2176
UV 60




30 cm



Monaco

2154
UV 60




11 cm



Urban

3608
UV 80




29 cm

CLASSICS CLÁSICOS



Amarillo-N

2015
UV 60




Naranja-N

2052
UV 60



Rojo-N

2212
UV 60



Verde-X

2249
UV 80



Verde-N

2248
UV 60



Botella-N

2680
UV 60

 20 cm

SAULEDA



Azul Real-X

2360
— UV 80




Azul Real-N

2359
— UV 60



Azul-X

2020
— UV 80



Azul-N

2019
— UV 60



Integral-X

2681
— UV 60



Integral-N
NEW


20124
— UV 60



Marrón-X

2165
— UV 80





Marrón-N

2149
 UV 60



Marrón-Beige

2148
 UV 80




Beige-X

2275
 UV 60



Ocre-Marrón

2183
 UV 80



Ocre-X

2641
 UV 60



Kenia

2120
 UV 80



Acropolis
NEW

20188
 UV 60

 20 cm

SAULEDA



Sand-X

1476
UV 60



Lagoon-X

1477
UV 60




Carbón-X

1478
UV 80



Piedra-X

2682
UV 60




Partenon
NEW

20189
UV 60



Gris-N

2103
UV 60



Negro-N

2171
UV 60



FORCE

Manufactured with high-end acrylic fiber (FC), Force fabric offers solutions and multiple possibilities in all those situations where it is necessary to add extreme resistance to traction and tearing as well as greater lightness. Its UV protection indexes make it an ideal fabric for protection in special outdoor situations. Force fabrics are available in different widths to facilitate the manufacturing process.

Fabricado con fibra acrílica de alta gama (FC), el tejido Force ofrece soluciones y múltiples posibilidades en todas aquellas situaciones dónde sea necesario añadir una resistencia extrema a la tracción y al desgarrar así como mayor luminosidad. Sus índices de protección UV le convierten en un tejido idóneo para protección en situaciones especiales a la intemperie. Los tejidos Force se disponen en diferentes anchos para facilitar el proceso de confección.




Force Blanco 3430
120 cm



Force Marfil 3431
120/240/310 cm



Force Sand 20312
NEW 120 cm



Force Avena 20307
NEW 120 cm



16 cm



Helio
NEW

20303
UV 60



16 cm



Apolo
NEW

20301
UV 80




16 cm



Hermes
NEW

20302
UV 80



16 cm



Zeus
NEW

20300
UV 80



Force Beige
120 cm

3432



Force Siroco
NEW 120/310 cm

20308



masacril®
SOLAR PROTECTIVE SYSTEM



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Force Granate
NEW 120 cm

3435



Force Botella
NEW 120 cm

3436

Force Integral
NEW 120 cm

20313



Force Marino
NEW 120 cm

3437




Force Niebla
NEW 120/240 cm

20311




Force Salt
NEW 120 cm

20332



Force Perla
120/240/310 cm

3438




Force Basalto
120 cm

3439



Force Antracita
NEW 120/240 cm

3440



Force Negro
NEW 120/240/310 cm

3441


Width Ancho	120	240	310	UV
FORCE BLANCO	3430			40
FORCE MARFIL	3431	3526	1447	60
FORCE SAND	20312			60
FORCE AVENA	20307			60
FORCE BEIGE	3432			80
FORCE SIROCO	20308		20309	60
FORCE INTEGRAL	20313			80
FORCE GRANATE	3435			80

Width Ancho	120	240	310	UV
FORCE BOTELLA	3436			80
FORCE MARINO	3437			80
FORCE NIEBLA	20310	20311		80
FORCE SALT	20332			80
FORCE PERLA	3438	3527	20304	60
FORCE BASALTO	3439			80
FORCE ANTRACITA	3440	20306		80
FORCE NEGRO	3441	3528	20305	80

GREEN®

A GLOBAL INNOVATION UNA INNOVACIÓN MUNDIAL

Green® is quality of life. The fabrics treated with this finish, designed by Sauleda and Pureti clean and purify the air through photocatalysis. They remove contaminants such as NOx, SOx and VOCs. Sauleda's rigorous commitment to the environment and people's health. Green® es calidad de vida. Los tejidos tratados con este acabado, diseñado por Sauleda y Pureti, limpian y purifican el aire mediante la fotocatalisis. Eliminan contaminantes como NOx, SOx y COVs. Un riguroso compromiso de Sauleda con el medio ambiente y con la salud de las personas.



Cactus

1537
UV 60

BENEFITS BENEFICIOS



1 POLLUTION CONTROL
CONTROL DE POLUCIÓN



2 SELF CLEANING
AUTOLIMPIANTE



3 ODOR REMOVAL
ELIMINACIÓN DE OLORES




4 IMPROVEMENT OF AIR QUALITY
MEJORA DEL AIRE



5 SUSTAINABILITY
SOSTENIBILIDAD



6 COST SAVINGS
AHORRO DE COSTES






Blanco 1530
UV 40



Marfil 1531
UV 60




Shell 1538
UV 60



Avena 1532
UV 60




Toast 1536
UV 60



Siroco 1533
UV 60




Amarillo 1544
UV 80




Azafrán 1534
UV 60




Chocolat 1535
UV 80



Brasserie 1545
UV 80



Cactus 1537
UV 60



Anis 1542
UV 60




Botella 1543
UV 80




Ocean 1541
UV 80




Marino 1540
UV 80




Perla 1547
UV 60




Piedra 1548
UV 80



Gris 1546
UV 80



Carbon 1539
UV 80



Negro 1549
UV 80



LOOP

This is Sauleda's sustainable fabric produced with the textile waste from its factories. Sauleda has developed the necessary technology to be faithful to its commitment to the environment.

Este es el tejido sostenible de Sauleda producido con los residuos textiles propios de sus fábricas. Sauleda ha desarrollado la tecnología necesaria para ser fiel a su compromiso con el medioambiente.



Straciatella


16746
UV 40

LOOP MANUFACTURING PROCESS PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOOP



Different types of textile waste from Sauleda factories. Distintos tipos de residuos textiles de las fábricas de Sauleda.

1



20% sustainable fiber from waste + 80% standard acrylic fiber. 20% de fibra sostenible a partir de los residuos + 80% de fibra acrílica estándar.

2

3

Yarn created by a special process.
Hilo creado mediante un proceso especial.



4

Loop end fabric. Tejido final Loop.



120 cm 16 cm

SAULEDA




Capuccino

16749
UV 60



Tiramisu

16747
UV 80



Oreo

16751
UV 80



Fluid

16748
UV 80




Nocciolo

16750
UV 60





Garbi

16752
UV 80




Mestral

16753
UV 60




Xaloc

16754
UV 40



Ponent

16755
UV 80



TANDEM

This collection is born from the fusion of good design and innovation. Tandem are fabrics that embody a contemporary style without losing an attractive vintage touch. It can also be combined with the Agora range. Esta colección nace de la fusión del buen diseño y la innovación. Tandem son tejidos que encarnan un estilo contemporáneo sin perder un atractivo toque vintage. También se puede combinar con la gama Agora.




10 cm



Grafito 5x5

8458
UV 80



10 cm



Integral 5x5

8453
UV 60



Blanco 8442
UV 40



Marfil 8443
UV 60



Sand 8441
UV 60



Beige 8452
UV 80



Integral 8444
UV 80



Grape 8449
UV 60



Granate 8451
UV 80



Botella 8450
UV 80



Lavanda 8447
UV 80



Marino 8448
UV 80



Piedra 8445
UV 80



Grafito 8446
UV 80




SOLRAIN


This is the new generation of all-terrain acrylic fabrics from Saulede, adapted to withstand both the elements of the sun and the rain. Its UV protection indexes and its high water column give it all the qualities that should be demanded of a fabric for outdoors use. It offers solutions and multiple possibilities in all those situations where it is necessary to add a safeguard for the rain, as well as special solar and thermal protection. For proper functioning, it must be made with the resin-coated side inside. Esta es la nueva generación de tejidos acrílicos todoterreno de Saulede, adaptados para soportar tanto las inclemencias del sol como de la lluvia. Sus índices de protección UV y su elevada columna de agua le confieren todas las cualidades que deben exigirse a un tejido aplicado siempre en la intemperie. Ofrece soluciones y múltiples posibilidades en todas aquellas situaciones dónde es necesario añadir una salvaguarda para la lluvia, además de una protección especial solar y térmica. Para su adecuado funcionamiento se debe confeccionar con la cara resinada en el interior.



Marfil 8272
 UV 40




Beige 8267
 UV 80




Coco 2047
 UV 80



Integral 1550
 UV 80



Siroco 2075
 UV 60




Emporio 9168
NEW  UV 60



Café 2422
 UV 80




Amarillo 8265
 UV 80



Rojo

8277
UV 80



Brasserie

1551
UV 80



Granate

8270
UV 80




Azul Real

8276
UV 80




Azul

8266
UV 80



Marino

8273
UV 80




Verde

8280
UV 80




Botella

8269
UV 80




Gris

8271
UV 80



Basalto

1558
UV 80




Antracita

1552
UV 80



Tweed Negro

2085
UV 80



Negro

8275
UV 80

PLUS

This fabric is the perfect choice for projects where a 100 % solution-dyed acrylic reinforced fabric is required. Este tejido es la opción perfecta para los proyectos en los que se requiere un tejido reforzado 100 % acrílico tintado en masa.




Blanco 2861
UV 60




Vainilla 2845
UV 60




Tenneré 8326
UV 80



Marfil 2996
UV 60




Seda 8325
UV 80




Siroco 8344
UV 80



Safari 2853
UV 80



Plata 2854
UV 80




Granate 8313
UV 80



Botella 2862
UV 80



Marino 2863
UV 80



Negro 2855
UV 80

masacril®
SOLUCIONES PARA INTERIORES Y EXTERIORES



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100










TOP FR

This is an M1 fire resistant fabric. It is a 100 % mass-dyed polyester with a textile appearance that offers excellent results both in its visual appearance and in its mechanical behavior.

Este es un tejido M1, resistente al fuego. Se trata de un poliéster 100 % teñido a la masa con una apariencia textil que ofrece excelentes resultados tanto en su aspecto visual como en su comportamiento mecánico.

**Blanco**8980
UV 40**Marfil**8988
UV 40**Beige**8985
UV 80**Perla**3991
UV 40**Silver**8992
UV 40**Gris**8967
UV 80**Grafito**3990
UV 80**Amarillo**8984
UV 80**Granate**8986
UV 80**Botella**8981
UV 80**Marino**8989
UV 80**Azul Real**8991
UV 80**Negro**8990
UV 80


PRINTS ESTAMPADOS

Jungle prints hit the streets. High-quality attractive sun protection fabrics that connects the city to freshness and the calm of Nature. Los estampados selváticos salen a la calle. Tejidos para protección solar de gran atractivo que conectan la ciudad con la frescura y la calma de la Naturaleza.




Jungla

 120 cm
  4060
  4061
  250 cm
  4059
  4102




Iguazú

 120 cm
  4095
  4097
  250 cm
  4096
  4099



Ecuador 2


 120 cm
  4020
  4023
  250 cm
  4022
  4025

**Brasil 1**

 120 cm  4003  250 cm  4006

**Brasil 2**

 120 cm  4007  4010  250 cm  4009  4012

**Paradis**

 120 cm  4146  4152  4149  250 cm  4148  4151  4154

RIBBONS CINTAS


EXTRA



Extra Blanca 5089



Extra Vainilla 5075




Extra Marfil 5090




Extra Beige 5073




Extra Berna 5076



Extra Teja 5085




Extra Marrón 5080




Extra Café 5074



Extra Amarillo 5070




Extra Naranja 5081




Extra Roja 5084




Extra Granate 5077




Extra Verde 5087




Extra Botella 5088



Extra Turkis 5086




Extra Azul Real 5072




Extra Marino 5079



Extra Gris 5078



Extra Antracita 5071




Extra Negro 5082


PLAIN PLANA



Blanca 5033




Vainilla 5062



Marfil 5054




Beige 5032



Ocre 5040




Teja 5052



Marrón 5038




Café 5035



Amarillo 5030



Naranja 5034




Rojo 5041



Granate 5047



Rioja 5050



Verde Claro 5045



Verde 5044



Botella 5049



Musgo 5053




Tirol 5057



Celeste 5036




Real 5043



Azul 5031



Marino 5055



Gris 5037



Negro 5039

SAULEDA MASACRIL®

Sauleda Masacril® fabrics increase their repellency without losing breathability and have a unique finish that gives them great resistance against stains, which increases color stability and extends their life. Los tejidos Sauleda Masacril® aumentan su repelencia sin perder transpirabilidad y tienen un acabado único que les otorga una gran resistencia frente a las manchas, que incrementa la estabilidad del color y que alarga su vida útil.



Fabrics made to withstand harsh outdoor conditions, offering the best comfort and softness. They incorporate multiple qualities and treatments to cope with the most demanding environments, guaranteeing excellent performance. Tejidos fabricados para soportar las duras condiciones del exterior, ofreciendo el mejor confort y suavidad. Incorporan múltiples cualidades y tratamientos para hacer frente a los entornos más exigentes garantizando un rendimiento excelente.



SAULEDA MASACRIL® ESPECIAL

The special treatment gives the canvas qualities and water column resistance of more than 1,000 mm. Its wide range of colors makes it an ideal technical fabric when excellent waterproof results are required. El acabado especial confiere al tejido unas cualidades y una resistencia de columna de agua superior a 1.000 mm. Su amplia gama de colores le convierte en un tejido técnico ideal cuando se necesitan excelentes resultados de impermeabilidad.



GREEN® by Sauleda and Pureti

The technical fabrics treated with this finish, designed by Sauleda and Pureti, clean and purify the air through photocatalysis. They eliminate contaminants such as NOx, SOx and VOCs, in addition to preventing the creation of mold and the proliferation of bacteria. Los tejidos técnicos tratados con este acabado, diseñado por Sauleda y Pureti, limpian y purifican el aire mediante la fotocatalisis. Eliminan contaminantes como NOx, SOx y COVs, además de prevenir la creación de moho y la proliferación de bacterias.



TECHNICAL OVERVIEW

RESUMEN TÉCNICO

Below is a summary with the technical data sheets of all the obtainable fabrics in this catalog, at a single glance. Summarized technical information for each fabric. A continuación, un resumen con las fichas técnicas de todos los tejidos de este catálogo para poder obtener, de un solo vistazo, la información técnica resumida de cada uno de ellos.

SAULEDA MASACRIL®

FABRIC MATERIAL		Masacril® 100 % Acrylic Solution Dyed Masacril® Acrílico Tintado en Masa 100 %
YARNS HILOS	WARP URDIMBRE	30 h/cm (Nm 34/2)
	WEFT TRAMA	15 h/cm (Nm 34/2)
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	140 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	95 daN/5 cm
WEIGHT PESO		300 gr m ²
WATER REPELLENCY COLUMNA DE AGUA		360 mm
FINISH ACABADO		Sauleda Fabric Protector
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		60 m / 100 m
WIDTH ANCHO		120 cm 47" / 153 cm 60" / 200 cm 78" / 240 cm 94"

FORCE

FABRIC MATERIAL		Masacril® 100 % Acrylic Solution Dyed Masacril® Acrílico Tintado en Masa 100 %
YARNS HILOS	WARP URDIMBRE	30 h/cm (Nm 34/2)
	WEFT TRAMA	14 h/cm (600 dtex)
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	140 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	120 daN/5 cm
WEIGHT PESO		290 gr m ²
WATER REPELLENCY COLUMNA DE AGUA		320 mm
FINISH ACABADO		Sauleda Fabric Protector
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		60 m
WIDTH ANCHO		120 cm 47" / 240 cm 94" / 310 cm 122"

GREEN® by Sauleda and Pureti

FABRIC MATERIAL		Masacril® 100 % Acrylic Solution Dyed Masacril® Acrílico Tintado en Masa 100 %
YARNS HILOS	WARP URDIMBRE	30 h/cm (Nm 34/2)
	WEFT TRAMA	15 h/cm (Nm 34/2)
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	140 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	95 daN/5 cm
WEIGHT PESO		300 gr m ²
WATER REPELLENCY COLUMNA DE AGUA		360 mm
FINISH ACABADO		Green® (TiO ₂ nanoparticles) Green® (TiO ₂ nanoparticulas)
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		60 m
WIDTH ANCHO		120 cm 47"



Pureti has won the iSCAPE project of the European Union to decontaminate European cities with photocatalytic technology. Recognized by Horizon 2020 as one of the ten projects that will shape the EU in the next sixty years. Pureti ha ganado el proyecto iSCAPE de la Unión Europea para descontaminar ciudades de Europa con tecnología fotocatalítica. Reconocido por el Horizonte 2020 como uno de los diez proyectos que van a configurar la UE en los próximos sesenta años.

AGORA

FABRIC MATERIAL		100 % Acrylic Solution Dyed Acrílico Tintado en Masa 100 %
LIGHT FASTNESS SOLIDEZ A LA LUZ		7 / 8
FIBER STRUCTURE ESTRUCTURA DE FIBRA		The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.
WARRANTY GARANTÍA		5 years 5 años
TOLERANCE TOLERANCIA		Sensitive values of +/-5% Valores susceptibles de +/-5%
WEIGHT PESO		260gr m ²
FINISH ACABADO		Water repellent with stain resistant treatment. Hidrófugo con tratamiento antimanchas.
CLEANING INSTRUCTIONS MANUTENCIÓN		    
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		50 ml
WIDTH ANCHO		160 cm 63" / 137 cm 54" / 155 cm 61"

LOOP

FABRIC MATERIAL		Sustainable Acrylic Acrílico Sostenible
YARNS HILOS	WARP URDIMBRE	30 h/cm (Nm 34/2)
	WEFT TRAMA	15 h/cm (Nm 34/2)
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	120 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	75 daN/5 cm
WEIGHT PESO		300 gr m ²
WATER REPELLENCY COLUMNA DE AGUA		300 mm
FINISH ACABADO		Sauleda Fabric Protector
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		60 m / 100 m
WIDTH ANCHO		120 cm 47"

TANDEM

FABRIC MATERIAL		Masacril® 100 % Acrylic Solution Dyed Masacril® Acrílico Tintado en Masa 100 %
YARNS HILOS	WARP URDIMBRE	30 h/cm (Nm 34/2)
	WEFT TRAMA	14,5 h/cm (Nm 34/2)
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	145 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	90 daN/5 cm
WEIGHT PESO		300 gr m ²
WATER REPELLENCY COLUMNA DE AGUA		360 mm
FINISH ACABADO		Sauleda Fabric Protector
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		60 m / 100 m
WIDTH ANCHO		120 cm 47"

SAULEDA MASACRIL® Especial

FABRIC MATERIAL		Masacril® 100 % Acrylic Solution Dyed Masacril® Acrílico Tintado en Masa 100 %
YARNS HILOS	WARP URDIMBRE	31 h/cm (Nm 34/2)
	WEFT TRAMA	15 h/cm (Nm 34/2)
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	150 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	95 daN/5 cm
WEIGHT PESO		330 gr m ²
WATER REPELLENCY COLUMNA DE AGUA		1.000 mm
FINISH ACABADO		Sauleda Fabric Protector
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		50 m / 60 m
WIDTH ANCHO		120 cm 47" / 153 cm 60" 200 cm 78"

PLUS

FABRIC MATERIAL		Polyester Acrylic Poliéster Acrílico
YARNS HILOS		Masacril® 2x2
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	175 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	110 daN/5 cm
WEIGHT PESO		360 gr m ²
WATER REPELLENCY COLUMNA DE AGUA		450 mm
FINISH ACABADO		Sauleda Fabric Protector
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		50 m
WIDTH ANCHO		120 cm 47"

TOP FR

FABRIC MATERIAL		Polyester 100 % Solution Dyed Poliéster 100 % Tintado en Masa
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	1800 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	850 daN/5 cm
WEIGHT PESO		310 gr m ²
CERTIFICATE CERTIFICADO		M1
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		50 m
WIDTH ANCHO		153 cm 60"

PRINTS ESTAMPADOS

FABRIC MATERIAL		Polyester Acrylic Poliéster Acrílico
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	200 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	150 daN/5 cm
WEIGHT PESO		400 gr m ²
WATER REPELLENCY COLUMNA DE AGUA		>600 mm
FINISH ACABADO		Sauleda Fabric Protector
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		60 m / 100 m
WIDTH ANCHO		120 cm 47" / 220 cm 87" 250 cm 98"

SOLRAIN

FABRIC MATERIAL		Masacril® 100 % Solution Dyed Acrylic Masacril® 100 % Acrílico Tintado en Masa
YARNS HILOS	WARP URDIMBRE	31 h/cm (Nm 34/2)
	WEFT TRAMA	15 h/cm (Nm 34/2)
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	150 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	95 daN/5 cm
WEIGHT PESO		330 gr m ²
WATER REPELLENCY COLUMNA DE AGUA		1.000 mm
FINISH ACABADO		Sauleda Fabric Protector
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		60 m
WIDTH ANCHO		120 cm 47"

SOLAR PRO TECH

The most effective alliance on the market between an extraordinary technical product and the most demanding sun protection is the essence of the new technical collections by Sauleda. La alianza más eficaz del mercado entre un producto técnico extraordinario y la protección solar más exigente es la esencia de las nuevas colecciones técnicas de Sauleda.

THE REVOLUTION UNDER THE SUN LA REVOLUCIÓN BAJO EL SOL

1

UNIQUE FABRICS, MORE THAN A THOUSAND SOLUTIONS TEJIDOS ÚNICOS, MÁS DE MIL SOLUCIONES

Sauleda's new collections of technical fabrics offer a wide variety of products with different weights, widths and more than a thousand references that displays the brand's effort to provide clients with the best protection and care for every need. Las nuevas colecciones de tejidos técnicos de Sauleda ofrecen una gran variedad de productos con diferentes gramajes, anchos y más de mil referencias que expresan el esfuerzo de la marca por aportar la mejor protección y cuidado a las personas para cada necesidad.

2

NOT JUST SUN PROTECTION NO SOLO PROTECCIÓN SOLAR

Sauleda technical fabrics, in addition to their high performance for perfect sun protection, are also 100% waterproof fabrics. Los tejidos técnicos de Sauleda, además de sus altas prestaciones para una protección solar perfecta, algunos son, además, tejidos 100 % impermeables.

3

MAXIMUM DARKNESS MÁXIMA OSCURIDAD

Many of the Sauleda collections contained in this book are designed to provide maximum darkness when 100% dark rooms are needed. Muchas de las colecciones de Sauleda contenidas en este libro están diseñadas para dar respuesta allí donde se necesitan estancias 100 % oscuras.

4

LET THE AIR THROUGH DEJAR PASAR EL AIRE

Some of these technical sun protection fabrics are microperforated, which allows air and ventilation to pass through, as well as allowing the exterior to be seen from the interior. Algunos de estos tejidos técnicos de protección solar son microperforados, lo que permite el paso del aire y la ventilación, además de permitir ver el exterior desde el interior.

5

PROTECTION AGAINST FIRE PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO

All these fabrics are flame retardant with T1, T2 classifications and all of them comply with all ISO regulations. Una gran parte de estos tejidos son ignífugos con clasificaciones T1, T2 y todos ellos cumplen con todas las normativas ISO.

6

EVERY POSSIBLE FINISH TODOS LOS ACABADOS POSIBLES

Glossy, matt, satin, embossed, textile and cube, these collections display a wide variety of engravings and finishes to be able to combine and create the best environment. Brillante, mate, satinado, gofrado, textil y cube, estas colecciones despliegan una alta variedad de grabados y acabados para poder combinar y crear el mejor ambiente.


7

ROLLABLE OR UNDER TENSION ENROLLABLES O EN TENSION


Most of these models are rollable, but there are also those designed for application under tension in the construction of sun protection sails. La mayoría de estos modelos son enrollables pero también los hay pensados para su aplicación en tensión en la construcción de velas de protección solar.

VIP FR


The new Vip FR fabric offers great resistance and mechanical stability over time. With a super flat finish and lacquered on both sides with a wide range of colors, this model allows for very daring color combinations. In addition, its 250 cm width makes it as easy to use as possible. El nuevo tejido Vip FR ofrece una gran resistencia y estabilidad mecánica a lo largo del tiempo. Con un acabado súper plano y lacado en sus dos caras, esta es la colección con la mayor variedad en gama de colores, lo que permite combinaciones cromáticas muy atrevidas. Además, sus 250 cm de ancho facilitan al máximo su aprovechamiento.



Blanco 66651



Marfil 66652
RAL: 1013





Arena 66300



Champagne 66677
RAL: 1015



Alabastro 60175
NEW




Capuccino 60176
NEW



Beige 66653



Avena 66678



Coyote 66679





Marron 66682
RAL: 8014



Metal* 66672



Limon 66655
RAL: 1021



Amarillo 66656
RAL: 1003



Naranja 66658
RAL: 2004



Rubi 66659
RAL: 3002




Azafran 66684



Granate 66660



Rosa 66661




Fucsia 66662
RAL: 4006



Coral 66303



Violeta 66302
RAL: 4005



Sky 66685



Ocean 60177
NEW




Mar 66663
RAL: 5015



Azul Oscuro 66664
RAL: 5002



Marino 66665
RAL : 5013



Acqua 66686



Fresh 66879




Lagoon 60216
NEW




Anis 66304




Verde Claro 66675
RAL : 6018



Hierba 66667
RAL : 6001



Verde 66668
RAL : 6026



Musgo 66669
RAL : 6005




Perla 60178
NEW RAL : 7035




Silver 66670
RAL : 7047




Gris Claro 60179
NEW RAL : 7038



Gris Oscuro 66671
RAL : 7037



Antracita 66306
RAL : 7016




Negro 66674
RAL : 9005




SUNTEC

This collection is made of technical fabrics coated and prepared to provide sun protection solutions when extreme resistance is required. Esta colección


está compuesta por tejidos técnicos recubiertos y preparados para aportar soluciones de protección solar cuando se requiere una resistencia extrema.

**Suntec Blanco**

66752

**Suntec Hueso**

60169

NEW**Suntec Marfil**

66755

RAL: 1013

**Suntec Champagne**

66783

RAL: 1015


**Suntec Beige**

66751

RAL: 1001

**Suntec Avena**

60171

NEW**Suntec Arena**

60170

NEW**Suntec Azul claro**

66750

RAL: 5005


**Suntec Marino**

66785

RAL: 5013

**Suntec gris Claro**

60174

NEW RAL: 7038**Suntec Perla**

60172

NEW RAL: 7035**Suntec silver**

66756

RAL: 7017

**Suntec Gris Oscuro**

66768

RAL: 7037

**Suntec Antracita**

60173

NEW RAL: 7016**Suntec Negro**


66759

RAL: 9005


MONZA

Monza is a very resistant fabric that guarantees its durability over time. With a flat finish and lacquered on both sides, it is a collection that is offered in a wide range of colors. In addition, its 150/250/300 cm width makes it as easy to use as possible.


Monza es un tejido muy resistente y que garantiza su perdurabilidad a lo largo del tiempo. Con un acabado plano y lacado en sus dos caras, es una colección que se ofrece en una amplia gama de colores. Además, sus 150/250/300 cm de ancho facilitan al máximo su aprovechamiento.



Blanco 66155



Hueso 66509
RAL: 9010



Marfil 66951
RAL: 1013



Champagne 66953
RAL: 1015



Sand 66958




Avena 66955



Beige 66187
RAL: 1001




Amarillo 66156
RAL: 1003




Naranja 66159
RAL: 2004



Rojo 66161
RAL: 300



Granate 66124
RAL: 3005



Marrón 66974
RAL: 8014



Musgo 66970
RAL: 6005



Oliva 66966



Verde 66162
RAL: 6026



Mar 66972
RAL: 5015



Azul Claro 66157
RAL: 5005



Marino 66182
RAL: 5013



Perla 60188
NEW RAL: 7035



Azul Oscuro 66158
RAL: 5002




Gris Claro 66160
RAL: 7038



Antracita 60190
NEW RAL: 7016



Gris oscuro 66971
RAL: 7037



Negro 66191
RAL: 9005

CODES, WIDTHS AND RAL COLORS CÓDIGOS, ANCHOS Y COLORES RAL

Width Ancho 	150	250	300	RAL
BLANCO	66155	66152	66172	
MARFIL	66951	66819	66952	1013
HUESO	66509	66510	66511	9010
CHAMPAGNE	66953	66812	66954	1015
BEIGE	66187	66188	66189	1001
AVENA	66955	66956	66957	
SAND	66958	66959	66960	
AMARILLO	66156	66163	66177	1003
NARANJA	66159	66164	66181	2004
ROJO	66161	66165	66179	300
GRANATE	66124	66125	66514	3005
OLIVA	66966	66845	66967	

Width Ancho 	150	250	300	RAL
VERDE	66162	66154	66176	6026
MAR	66972	66810	66973	5015
AZUL CLARO	66157	66150	66169	5005
MARINO	66182	66804	66805	5013
AZUL OSCURO	66158	66151	66197	5002
MARRÓN	66974	66975	66796	8014
GRIS CLARO	66160	66153	66175	7038
MUSGO	66970	66821	66971	6005
GRIS OSCURO	66971	66821	66978	7037
PERLA	60188	66820	60189	7035
ANTRACITA	60190	60191	60192	7016
NEGRO	66191	66146	66141	9005

DRAFT / DRAFTEX


A collection of technical fabrics that provide effective solutions for sun protection, awnings and carp tents. Una colección de tejidos técnicos que aportan soluciones eficaces para protección solar, toldos y carpas con un acabado semimate que responde a las últimas tendencias.



DRAFTEX



Draftex Arena 60199
NEW



Draftex Blanco 60198
NEW




Draftex Perla 60200
NEW RAL: 7035




Draftex Antracita 60201
NEW RAL: 7016



DRAFT



Draft Blanco 60128
NEW




Draft Hueso 60135
NEW RAL: 9010



Draft Arena 60131
NEW



Draft Champagne 60129
NEW RAL: 1015



Draft Marfil 60132
NEW RAL: 1013




Draft Beige 60136
NEW RAL: 1001



Draft Avena 60130
NEW



Draft Maiz 60137
NEW



Draft Burdeos 60140
NEW RAL: 3004



Draft Mar 60139
NEW RAL: 5015



Draft Aloe 60138
NEW RAL: 6011



Draft Marino 60141
NEW RAL: 5013



Draft Perla 60133
NEW RAL: 7035



Draft Gris Claro 60134
NEW RAL: 7038




Draft Antracita 60142
NEW RAL: 7016



Draft Negro 60143
NEW RAL: 9005

TREND


Trend's amazing thermal behavior provides elevated comfort by reducing the temperature by 10% and gaining a pleasant feeling of freshness. The Trend collection creates a new trend in the production of pergolas. El excelente comportamiento térmico de Trend y Trend Light proporcionan un alto confort al lograr reducir la temperatura un 10 % y ganar una agradable sensación de frescor. Estas dos colecciones escriben una nueva tendencia en la fabricación de pérgolas.




Trend Marmol 60166
NEW




Trend Blanco 66014



Trend Perla 66016



Trend Arena 66015



Trend Antracita 66012
NEW


TREND LIGHT




Trend Light Blanco 66915



Trend Light Perla 60110
NEW



Trend Light Crema 66916




Trend Light Arena 66917




Trend Light Antracita 66918

DUO

This is a fabric designed to resist, with all the guarantees, against the most adverse weather conditions. Made with a combination of two excellent materials, the result is a reversible technical fabric with two faces. Este es un tejido diseñado para resistir, con todas las garantías, ante las condiciones climáticas más adversas. Fabricado con la combinación de dos materiales excelentes, uno de ellos acrílico, el resultado es un tejido técnico reversible con dos caras.




Duo Blanco 63420




Duo Marfil Seda 60212
NEW




Duo Marfil 63481



Duo Avena 63425



Duo Grante 63423



Duo Botella 63482




Duo Marino 63427



Duo Silver 63480



Duo Ocean/Gris 60091
NEW



Duo Admiral/Gris 63429



Duo Antracita/Gris 63484



Duo Negro/Gris 63483

CUBE FR

A fabric with a decorative engraving that covers this collection with identity and warmth. It is an ideal product to create versatile and light structures that respect the design and style of the environment and builds environments that elegantly combine interior and exterior. Este es un tejido con un grabado decorativo que reviste esta colección de identidad y de calidez. Es un producto ideal para crear estructuras versátiles y ligeras que respetan el diseño y el estilo del entorno y construir ambientes que conjugan interior y exterior con elegancia.



Cube FR Blanco 60206
NEW




Cube FR Crema 66627



Cube FR Gris 60207
NEW




Cube FR Antracita 60208
NEW




OPAK FR / TEX

A very resistant fabric that allows the construction of very light and versatile structures that dialogue and integrate respectfully with the design and style of the environment. Un tejido muy resistente que permite construir estructuras muy ligeras y versátiles que dialogan y se integran con respeto en el diseño y estilo del entorno.




Opak FR Blanco
250 cm 66618
300 cm 66613



Opak FR Crema
300 cm 66616



Opak FR Antracita
300 cm 60193



Opak FR Crema TEX **NEW**
250 cm 60194
300 cm 60195



Opak FR Antracita TEX **NEW**
250 cm 60196
300 cm 60197



Opak FR Gris/Crema
250 cm 66573
300 cm 66614

SOLTIS 86



Blanco Nieve 86-50690
 177 cm 77031
 267 cm 77032



Blanco 86-2044
 177 cm 7004
 267 cm 7027



Alu/Blanco 86-2051
 177 cm 7147
 267 cm 7148




Alu/crudo 86-2046
 177 cm 7001
 267 cm 7026




Champagne 86-2175
 177 cm 7036
 267 cm 7037

Beige Arena 86-2135
 177 cm 7228
 267 cm 7099



Pimienta 86-2012
 177 cm 7016
 267 cm 7033



Bronce 86-2043
 177 cm 7005
 267 cm 7032



Ladrillo 86-51180
 177 cm 77033



Rojo Intenso 86-51181
 177 cm 77034




Rojo 86-8255
 177 cm 7231



Naranja 86-8204
 177 cm 7046




Girasol 86-2166
 177 cm 7045



Anís 86-2157
 177 cm 77189



Verde Musgo 86-2158
 177 cm 7227



Azul Intenso 86-51182
 177 cm 77035



Alu/Alu
 177 cm
 267 cm



86-2048
 7019
 7040




Gris Claro 86-2171
 177 cm 7043
 267 cm 7038




Metal Amartillado 86-2045
 177 cm 7000
 267 cm 7025





Hormigón 86-2167
 177 cm 7044
 267 cm 7149



Antracita 86-2047
 177 cm 7003
 267 cm 7034



Alu/Antracita 86-2068
 177 cm 7230




Negro Intenso 86-51176
 177 cm 77037
 267 cm 77038

Herramientas y servicios: ACV y FDES disponibles bajo pedido. Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com





Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5 %.El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de transformación en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consulte nuestro texto de garantías.Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.

SOLTIS 88



Blanco Nieve 88-50690
 177 cm 77291
 267 cm 77298

Blanco 88-2044
 177 cm 7773
 267 cm 7774






Champagne 88-2175
 177 cm 7754
 267 cm 7755

Cáñamo 88-50265
 177 cm 7758
 267 cm 7759

Pimienta 88-2012
 177 cm 7761
 267 cm 7762

Beige Arena 88-2135
 177 cm 7756
 267 cm 7757




Topo 88-50850
 177 cm 7792
 267 cm 77299

Ladrillo 88-51180
 177 cm 77296



Gris Oscuro 88-51177
 177 cm 77293

Bronce 88-2043
 177 cm 7765
 267 cm 7766



Verde Grisaceo 88-51179
 177 cm 77295

Alu 88-2048
 177 cm 7777
 267 cm 7778



Gris Claro 88-2171
 177 cm 7775
 267 cm 7776

Gris Celestial 88-51178
 177 cm 77294

Hormigón 88-2167
 177 cm 7779
 267 cm 7780



Antracita 88-2047
177 cm 7781
267 cm 7782



Negro Intenso 88-51176
177 cm 77289
267 cm 77290

SOLTIS W88



Blanco  W88-1102
267 cm 77042



Hueso  W88-1103
267 cm 77039



Beige  W88-8861
267 cm 77043



Gris Claro  W88-2171
267 cm 77041



Antracita  W88-12047
267 cm 77040

SOLTIS B92




Tecnología
Smart Yarn




Blanco B92-1044
170 cm 7202



Gris claro B92-2171
170 cm 7206




Metal amartillado B92-1045
170 cm 7201




Beige arena B92-2135
170 cm 7207



Alu B92-1046
170 cm 7200




Bronce B92-1043
170 cm 7203



Negro intenso B92-51176
170 cm 77018

SOLTIS 92




Blanco Nieve 92-50690
 177 cm 77005
 267 cm 77006

Blanco 92-2044
 177 cm 7060
 267 cm 7178



Alu/Blanco 92-2051
 177 cm 7051
 267 cm 7182



Karité 92-50843
 177 cm 77009
 267 cm 77010



Beige Arena 92-2135
 177 cm 7248
 267 cm 7191



Alu/Crudo 92-2046
 177 cm 7052
 267 cm 7183




Champagne 92-2175
 177 cm 7258
 267 cm 7752



Cuarzo 92-50303
 177 cm 77007
 267 cm 77008



C  n  mo 92-50265
 177 cm 7247
 267 cm 7190



Pimienta 92-2012
 177 cm 7089
 267 cm 7750




Topo 92-50850
 177 cm 77011
 267 cm 77012




Habana 92-50266
 177 cm 7261




Bronce 92-2043
 177 cm 7061
 267 cm 7184




Oro 92-50273
 177 cm 7239




Cobre 92-50274
≡ 177 cm 7240




Rojo Intenso 92-51181
≡ 177 cm 77030




Ladrillo 92-51180
≡ 177 cm 77029




Rojo 92-8255
≡ 177 cm 7267




Naranja 92-8204
≡ 177 cm 7213




Girasol 92-2166
≡ 177 cm 7212




Anís 92-2157
≡ 177 cm 7236




Verde Musgo 92-2158
≡ 177 cm 7246




Coleóptero 92-2149
≡ 177 cm 7241




Verde Grisáceo 92-51179
≡ 177 cm 77016




Verde Tenis 92-8056
≡ 177 cm 77017




Gris Celestial 92-51178
≡ 177 cm 77015



Azul Intenso 92-51182
≡ 177 cm 77004




Azul Lago 92-2160
≡ 177 cm 7211



Nube 92-50272
≡ 177 cm 7208
≡ 267 cm 7753




Gris Claro 92-2171
≡ 177 cm 7209
≡ 267 cm 7179




Alu/Alu 92-2048
 177 cm 7250
 267 cm 7181




Alu/Gris Medio 92-2074
 177 cm 7099
 267 cm 7751




Metal Amartillado 92-2045
 177 cm 7050
 267 cm 7192




Hormigón 92-2167
 177 cm 7210
 267 cm 7180



Gris Oscuro 92-51177
 177 cm 77013
 267 cm 77014



Antracita 92-2047
 177 cm 7256
 267 cm 7193



Alu/Antracita 92-2068
 177 cm 7265



Negro Intenso 92-51176
 177 cm 77027
 267 cm 77028

Herramientas y servicios

- ACV y FDES disponibles bajo pedido
- Servicio personalizado de simulación de rendimiento térmico de sus proyectos y de la protección solar Soltis asociada: contacte con su interlocutor Serge Ferrari
- Herramientas de evaluación de ahorro de energía realizable gracias a la protección solar Soltis: www.textinergie.org
- Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5 %. El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de transformación en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consulte nuestro texto de garantías. Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.


SOLTIS VEOZIP




Tecnología
Smart Yarn




Blanco Escarcha 7605-51184
 290 cm 51184
 320 cm 51199




Edelweiss 7605-51185
 290 cm 51185
 320 cm 51205



Cúmulo 7605-51186
 290 cm 51186
 320 cm 51200




Natural 7605-51187
 290 cm 51187
 320 cm 51201




Macadamia 7605-51188
 290 cm 51188
 320 cm 51202




Mistral 7605-51189
 290 cm 51189
 320 cm 51212



Tundra 7605-51190
 290 cm 51190
 320 cm 51206




Superficie lunar 7605-51191
 290 cm 51191
 320 cm 51203



León Marino 7605-51192
 290 cm 51192




Erizo de mar 7605-51193
 290 cm 51193
 320 cm 51214




Sombra 7605-51194
 290 cm 51194
 320 cm 51215




Volcán 7605-51195
 290 cm 51195
 320 cm 51204



Sándalo 7605-51196
 290 cm 51196
 320 cm 51210






Pimienta 7605-51197
 290 cm 51197
 320 cm 51211





Negro Grafito 7605-51198
 290 cm 51198
 320 cm 51209

SOLTIS 96




Blanco 
 120 cm 96-8102 7543
 267 cm 7139





Karité
 120 cm 96-50843 7548
 267 cm 7788





Hueso 
 120 cm 96-1103 7722
 267 cm 7131





Beige 
 120 cm 96-8861 7731
 267 cm 7145




Maquillaje
 120 cm 96-2135 7733
 267 cm 7134




Topo
 120 cm 96-50850 7956
 267 cm 7957




Nube
 120 cm 96-50272 7958
 267 cm 7959





Gris Claro 
 120 cm 96-2171 7737
 267 cm 7137



Platino
 120 cm 96-50844 7965
 267 cm 7966




Aerolina
 120 cm 96-50845 7969
 267 cm 7786





Caramel
 120 cm 96-50261 7993
 267 cm 7787





Rioja
 120 cm 96-8255 7772
 267 cm 7141





Cítrico
 120 cm 96-50846 7967
 267 cm 7968






Tilo
 120 cm 96-50848 7991
 267 cm 7992




Jungla
 120 cm 96-50849 7847
 267 cm 7848




Acapulco
 120 cm 96-50847 7806
 267 cm 7808



Atlántida 96-50851
 120 cm 7807
 267 cm 7809




Azafata 96-2161
 120 cm 7796
 267 cm 7135



Antracita  96-2047
 120 cm 7799
 267 cm 7146




Bronce 96-2043
 120 cm 7849
 267 cm 7850




Negro 96-8450
 120 cm 7804
 267 cm 7144




SOLTIS W96




Blanco  96-1102
 267 cm 7185




Hueso  W96-1103
 267 cm 7186



Beige  W96-8861
 267 cm 7188



Gris Claro  W96-2171
 267 cm 7189



Antracita  W96-2047
 267 cm 7187

Herramientas y servicios: ACV y FDES disponibles bajo pedido. Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5 %.El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de transformación en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consulte nuestro texto de garantías.Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.

COMMERCIAL

Designed as a flame retardant fabric for smaller scale architectural structures, Commercial 95/ Heavy 430 provides the best combination for maximum sun protection, high strength and long lasting maintenance free performance.
 Diseñado como una tela ignífuga para estructuras arquitectónicas a menor escala, Commercial 95/FR/Heavy 430/Dualshade proporciona la mejor combinación para lograr la máxima protección solar, con una gran resistencia y un rendimiento de larga duración sin necesidad de mantenimiento.


COMMERCIAL 95 / FR



White

7168

FR7168



Natural

7916

FR7916





Cedar


7917



Sand

7901

FR7901



Yellow

7907

FR7907



Ochre


7906

FR7906



Bright Green


7836



Bluebird

502263

NEW



Aquamarine
NEW

502287



Royal Purple

7897



Aquatic

7910
FR7910



Navy

7905



Orange

7900



Cayenne

7914
FR7914




Red

7903
FR7903



Turquoise

7912



Rivergum

7902
FR7902



Sky

7904
FR7904



Green

7908




Driftwood
NEW

502294




Stone
NEW

502300




Steel

7909
FR7909



Metal

7913
FR7913



Charcoal

7915



Black

7911




COMMERCIAL HEAVY 430



White

793




Natural

7933



Desser Sand


7931



Steel Grey


7934

COMMERCIAL DUALSHADE




Citrus

7683




Sunburst

7688




Macaw

7684




Chamaleon

7680




Topaz

7690




Amazonia

7681




Savanna

7691





Cobblestone

7686




Gold Rush

7685




Capri

7687



Santorini

7689



Maldives

7682

SAULEDA SCREEN 50

A special fabric for screens that guarantees maximum visual comfort both at home and at work. It allows you to see the exterior while preserving the privacy of the interior, while guaranteeing the entry of natural light. In addition, it prevents reverberation (echo), glare on screens, especially necessary in office spaces. **5% aperture.** Un tejido especial para screens que garantiza el máximo confort visual tanto en casa como en un espacio de trabajo. Permite ver el exterior preservando la intimidad del interior, al tiempo que garantiza la entrada de luz natural al interior. Además, evita el deslumbramiento en pantallas, especialmente necesario en el espacio de oficina y la reverberación (eco). 5 % de apertura.




Optik

7861



White

7862



Marfil

7863



Silver

7867

Stone

7866



Beige

7864




Chocolat

7865



Mineral

7868




Grafito

7869



Black


7871



SAULEDA SCREEN 60

Specially created for making screens, the Sauleda Screen 60 fabric provides great visual comfort and pleasant natural light, both in the office and at home. Allowing you to see the outside while preserving privacy inside. In addition, it prevents reverberation (echo) and glare on screens, something totally necessary in the workspace. 3% aperture.

Especialmente creado para la confección de screens, el tejido Sauleda Screen 60 regala un gran confort visual y una agradable luz natural, tanto en la oficina como en el entorno doméstico. Permite ver el exterior preservando la intimidad en el interior. Además, evita la reverberación (eco) y el deslumbramiento en pantallas, algo tan necesario en el espacio de trabajo. 3 % de apertura.



White

7982



Optik

7981



Marfil

7983




Stone

7985



Grey

7986



Sand

7984



Mineral

7987




Iron

7988



Grafito

7989





Black

7990


CRISTAL ACHILLES

Cristal is a fabric consisting of a transparent film of different thicknesses designed for use in pergolas and enclosures. In addition to its resistance and insulating capacity, it is an ideal material for those situations in which the passage of natural light is necessary and being able to see through, as if it were a window, is a must. Cristal Achilles es un tejido consistente en un film transparente de distintos grosores pensado para su uso en pérgolas y cerramientos. Además de su resistencia y capacidad de aislamiento, es un material ideal para aquellas situaciones en las que se hace necesario el paso de la luz natural y de poder ver a través, como si de una ventana se tratara.




Cristal Ach 0,3
NEW  137 cm

16010




Cristal Ach 0,5
NEW  137 cm

16001




Cristal Ach Smoke Tint
NEW  137 cm

16007




Cristal Ach XI 0,5
 183 cm

16073




Cristal Ach Frx 0,5
NEW  137 cm

16006




Cristal Ach Ls 0,5
 137 cm

16077




Cristal Ach Ls 0,65
137 cm

16005




Cristal Ach 0,65
NEW 137 cm

16002




Cristal Ach 0,75
137 cm

16003




Cristal Ach Extruded 0,75
137 cm

16009



Cristal Ach 1
NEW 137 cm

16004



Cristal Ach 2
NEW 100 cm

16008



TECHNICAL OVERVIEW

RESUMEN TÉCNICO

Below is a summary with the technical data sheets of all the obtainable fabrics in this catalog, at a single glance. Summarized technical information for each fabric. A continuación, un resumen con las fichas técnicas de todos los tejidos de este catálogo para poder obtener, de un solo vistazo, la información técnica resumida de cada uno de ellos.

VIP FR

FABRIC MATERIAL		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	270 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	230 daN/5 cm
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DE DESGARRE	WARP URDIMBRE	30 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	23 daN/5 cm
WEIGHT PESO		580 gr/m²
FIRE RETARDANT IGNÍFUGO		T2
FINISH ACABADO		Laquered on 2 faces Lacado 2 caras
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		56 m
WIDTH ANCHO		250 cm 98"

MONZA

FABRIC MATERIAL		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	270 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	230 daN/5 cm
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DE DESGARRE	WARP URDIMBRE	30 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	25 daN/5 cm
WEIGHT PESO		580 gr/m²
ADHESION ADHERENCIA		10 daN/5 cm
FINISH ACABADO		Laquered on 1 face Lacado 1 cara
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		50 ml / 56 ml / 50 ml
WIDTH ANCHO		150 cm / 250 cm / 300 cm

TREND

FABRIC MATERIAL		Polyester high tenacity AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	300 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	300 daN/5 cm
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DE DESGARRE	WARP URDIMBRE	30 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	26 daN/5 cm
WEIGHT PESO		±730 gr/m²
FIRE RETARDANT IGNÍFUGO		T2
FINISH ACABADO		Lacquered 2 Matt Lacado 2 Mate
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		25 / 50 m
WIDTH ANCHO		250 cm 98"

SUNTEC

FABRIC MATERIAL		Polyester AT 550 dtex Poliéster AT 550 dtex
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	180 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	150 daN/5 cm
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DE DESGARRE	WARP URDIMBRE	15 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	10 daN/5 cm
WEIGHT PESO		440 gr/m²
ADHESION ADHERENCIA		6 daN/5 cm
FINISH ACABADO		Laquered 1 face Lacado 1 cara
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		50 m
WIDTH ANCHO		300 cm 118"

DRAFT

		DRAFT	DRAFT TEX
FABRIC MATERIAL		Polyester high tenacity 550 dtex Poliéster AT 550 dtex	
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	180 daN/5 cm	
	WEFT TRAMA	150 daN/5 cm	
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DE DESGARRE	WARP URDIMBRE	15 daN/5 cm	
	WEFT TRAMA	10 daN/5 cm	
WEIGHT PESO		490 gr/m²	
FIRE RETARDANT IGNÍFUGO		T2	
FINISH ACABADO		Lacquered 2 faces Lacado 2 caras	Lacquered 2 faces + engraving Lacado 2 caras + grabado textil
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		50 ml	
WIDTH ANCHO		250 cm 98"	

TREND LIGHT

FABRIC MATERIAL		Polyester high tenacity AT 550 dtex Poliéster AT 550 dtex
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	200 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	150 daN/5 cm
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DE DESGARRE	WARP URDIMBRE	13 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	13 daN/5 cm
WEIGHT PESO		±650 gr/m²
FIRE RETARDANT IGNÍFUGO		T2
FINISH ACABADO		Lacquered 2 Matt Lacado 2 Mate
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		25 / 50 m
WIDTH ANCHO		300 cm 118"

DUO

FABRIC MATERIAL		Masacril® 100 % Acrylic Solution Dyed Masacril® Acrílico Tintado en Masa 100 %
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	150 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	90 daN/5 cm
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DESGARRE	WARP URDIMBRE	4 daN
	WEFT TRAMA	3 daN
WEIGHT PESO		560 gr/m² – 590 gr/m²
LIGHT FASTNESS SOLIDEZ A LA LUZ		6-8
FINISH ACABADO		Laquered 1 face Lacado 1 cara
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		50 ml
WIDTH ANCHO		204 cm 78"

CUBE FR

FABRIC MATERIAL		Polyester high tenacity AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	270 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	230 daN/5 cm
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DE DESGARRE	WARP URDIMBRE	25 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	20 daN/5 cm
WEIGHT PESO		830 gr/m²
FIRE RETARDANT IGNÍFUGO		T2
FINISH ACABADO		Laquered and grain Grabado y lacado
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		50 m
TEMPERATURE RESISTANCE RESISTENCIA TEMPERATURA		-30° +70°
WIDTH ANCHO		300 cm

OPAK FR / TEX

		OPAK FR	OPAK FR TEX
FABRIC MATERIAL		Polyester high tenacity AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	270 daN/5 cm	
	WEFT TRAMA	230 daN/5 cm	
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DE DESGARRE	WARP URDIMBRE	28 daN/5 cm	
	WEFT TRAMA	23 daN/5 cm	
WEIGHT PESO		830 gr/m²	
FIRE RETARDANT IGNÍFUGO		T2	
FINISH ACABADO		Laquered on 2 faces Lacado dos caras	With grain Con grabado
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		50 m	
TEMPERATURE RESISTANCE RESISTENCIA TEMPERATURA		-30° +70°	
WIDTH ANCHO		250 cm / 300 cm	

COMMERCIAL 95 / FR

YARNS HILOS		UV resistant, HDPE point frabric Tejido de punto HDPE resistance al UV
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	634 N/5 cm
	WEFT TRAMA	2.494 daN/5 cm
WING TEAR ROTURA DEL ALA	WARP URDIMBRE	187 N
	WEFT TRAMA	359 N
BURST FORCE FUERZA DE ROTURA		2.146 N
NOMINAL FABRIC MASS MASA DE TELA NOMINAL		340 gr/m² ± 20
FLAMMABILITY INDEX ÍNDICE DE INFLAMABILIDAD		0-100 14
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		40 m
WIDTH ANCHO		300 cm

COMMERCIAL HEAVY 430

YARNS HILOS		UV resistant, HDPE point frabric Tejido de punto HDPE resistance al UV
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	2.000 N/5 cm
	WEFT TRAMA	1.700 daN/5 cm
WING TEAR ROTURA DEL ALA	WARP URDIMBRE	321 N
	WEFT TRAMA	253 N
BURST FORCE FUERZA DE ROTURA		2.130 N
NOMINAL FABRIC MASS MASA DE TELA NOMINAL		430 gr/m² ± 20
FLAMMABILITY INDEX ÍNDICE DE INFLAMABILIDAD		0-100 34
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		40 m
WIDTH ANCHO		300 cm

COMMERCIAL DUALSHADE

YARNS HILOS		Strong 100% recyclable HDPE fabric Fuerte tejido HDPE 100% reciclable
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	960 N/5 cm
	WEFT TRAMA	1.100 daN/5 cm
WING TEAR ROTURA DEL ALA	WARP URDIMBRE	327 N
	WEFT TRAMA	245 N
BURST FORCE FUERZA DE ROTURA		1.959 N
NOMINAL FABRIC MASS MASA DE TELA NOMINAL		350 gr/m² ± 20
FLAMMABILITY INDEX ÍNDICE DE INFLAMABILIDAD		38
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		40 m
WIDTH ANCHO		300 cm

SOLTIS 86

NORMAS

WIGHT PESO		380 gr/m2	EN ISO 2286-2
THICKNESS ESPESOR		0.43 mm	
WIDTH ANCHO		177 cm / 267 cm	
STANDARD LENGTH LONGITUD ESTÁNDAR	177 cm	50 ml	
	267 cm	40 ml	
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	230 daN/5 cm	EN ISO 1421
	WEFT TRAMA	160 daN/5 cm	
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DE DESGARRE	WARP URDIMBRE	45 daN/5 cm	DIN 53.363
	WEFT TRAMA	20 daN/5 cm	
FIRE CLASIFICATION REACCIÓN AL FUEGO	CLASIFICATION CALSIFICACIÓN	B1 – DIN 4102-1 – BS 7837 – BS 5867 / Classe 1 – UNI 9177-87 / Schwerbrennbar-Q1-Tr1 – ONORM A 3800-1 / M1 – UNE 23.727-90 / VKF 5.2 – SN 198898 / G1 – GOST 30244-94 / 1530.3 – AS – NZS / Method 1 – NFPA 701 – CSFMT10 / Class A – ASTM E84	
	EUROCALSE	B-s2,d0	EN 13501-1
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD			ISO 9001

SOLTIS 88

88W88NORMAS

WIGHT PESO		360 gr/m2	490 gr/m2	EN ISO 2286-2
THICKNESS ESPESOR		0,45 mm	0,43 mm	
WIDTH ANCHO		177 cm / 267 cm	267 cm	
STANDARD LENGTH LONGITUD ESTÁNDAR		50 m1 / 40 m1	40 m1	
WATERPROOFING IMPERMEABILIZACIÓN			10.000 mm	ISO 811
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	140 daN/5 cm	140 daN/5 cm	EN ISO 1421
	WEFT TRAMA	145 daN/5 cm	140 daN/5 cm	
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DE DESGARRE	WARP URDIMBRE	14 daN/5 cm	12 daN/5 cm	DIN 53.363
	WEFT TRAMA	14 daN/5 cm	12 daN/5 cm	
FIRE CLASIFICATION REACCIÓN AL FUEGO	CLASIFICATION CALSIFICACIÓN	M1 – NFP92-507 / Method 1 and 2 – NFPA 701 / CSFMT19 / Class A – ASTM E84 / CAN ULCS109 / Clase 1 – EN 13773 / M-1 – UNE 2372790 / BS 7837 / BS 5867 / VKF 5.3 – SN 198898 / Schwerbrennbar Q1-Tr1 – Onorm A 2800-1 / B1 – DIN 4102-1 / 1530.3 – AS – NZS / Group 1 – AS NZS 3837 / G1 – GOST 30244-94 / Clase 1 – UNI 9177-87		
	EUROCALSE	B-s2,d0		EN 13501-1
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD				ISO 9001

SOLTIS B92

NORMAS

WIGHT PESO		650 gr/m2	EN ISO 2286-2
THICKNESS ESPESOR		0,60 mm	
WIDTH ANCHO		170 cm	
STANDARD LENGTH LONGITUD ESTÁNDAR		40 m1	
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	330 daN/5 cm	EN ISO 1421
	WEFT TRAMA	220 daN/5 cm	
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DE DESGARRE	WARP URDIMBRE	45 daN/5 cm	DIN 53.363
	WEFT TRAMA	25 daN/5 cm	
FIRE CLASIFICATION REACCIÓN AL FUEGO	CLASIFICATION CALSIFICACIÓN	B1 – DIN 4102-1 – BS 7837 – BS 5867 / Class 2 – UNI 9177-87 / Schwerbrennbar-Q1-Tr1 – ONORM A 3800-1 / Classe 1 – EN 13373 VKF 5.2 – SN 198898 – BS 5867 / G1 – GOST 30244-94 / Method 1 and 2 – NFPA 701 / Class A – ASTM E84	
	EUROCALSE	B-s2,d0	EN 13501-1
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD			ISO 9001

Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a posibles modificaciones.

SOLTIS 92

NORMAS

WIGHT PESO		420 gr/m2	EN ISO 2286-2
THICKNESS ESPESOR		0.45 mm	
WIDTH ANCHO		177 cm / 267 cm	
STANDARD LENGTH LONGITUD ESTÁNDAR	177 cm	50 m1	
	267 cm	40 m1	
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	310 daN/5 cm	EN ISO 1421
	WEFT TRAMA	210 daN/5 cm	
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DE DESGARRE	WARP URDIMBRE	45 daN/5 cm	DIN 53.363
	WEFT TRAMA	20 daN/5 cm	
FIRE CLASIFICATION REACCIÓN AL FUEGO	CLASIFICATION CALSFICACIÓN	B1 – DIN 4102-1 – BS 7837 – BS 5867 / Classe 1 – UNI 9177-87 / Schwerbrennbar-Q1-Tr1 – ONORM A 3800-1 / M1 – UNE 23.727-90 / VKF 5.2 – SN 198898 / G1 – GOST 30244-94 / 1530.3 – AS – NZS / Method 1 – NFPA 701 – CSFMT10 / Class A – ASTM E84	
	EUROCALSE	B-s2,d0	EN 13501-1
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD			ISO 9001

SOLTIS VEOZIP

NORMAS

OPENNES FACTOR COEFICIENTE DE APERTURA		5 %	
WIGHT PESO		600 gr/m2	EN ISO 2286-2
THICKNESS ESPESOR		0,90 mm	
WIDTH ANCHO		290 cm / 320 cm	
STANDARD LENGTH LONGITUD ESTÁNDAR	290 cm	42 m1	
	320 cm	35 m1	
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	250 daN/5 cm	EN ISO 1421
	WEFT TRAMA	170 daN/5 cm	
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DE DESGARRE	WARP URDIMBRE	25 daN/5 cm	DIN 53.363
	WEFT TRAMA	25 daN/5 cm	
FIRE CLASIFICATION REACCIÓN AL FUEGO	CLASIFICATION CALSFICACIÓN	B1 – DIN 4102-1 – BS 7837 – BS 5867 / Classe 1 – EN 13373 / M1 – UNE 23.727-90 / C UNO – UNI 91-77 / Method 1 – NFPA 701 – CSFMT10 / Class A – ASTM E84	
	EUROCALSE	B-s2,d0	EN 13501-1
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD			ISO 9001

SOLTIS 96

96

W96

NORMAS

OPENNES FACTOR COEFICIENTE DE APERTURA		4 %	
WIGHT PESO		400 gr/m2	EN ISO 2286-2
THICKNESS ESPESOR		0,45 mm	0,56 mm
WIDTH ANCHO		120 cm / 267 cm	267 cm
STANDARD LENGTH LONGITUD ESTÁNDAR		40 m1	35 m1
WATERPROOFING IMPERMEABILIZACIÓN		40 m1	10.000 mm
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	220 daN/5 cm	220 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	220 daN/5 cm	220 daN/5 cm
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DE DESGARRE	WARP URDIMBRE	30 daN/5 cm	25 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	25 daN/5 cm	20 daN/5 cm
FIRE CLASIFICATION REACCIÓN AL FUEGO		M2 – EN 13501-1	M2 – NFP 92-507 / B1 – DIN 4102-1 / M2 – UNE 23727-90 / Class 2 – UNI 9177-87 / Schwerbrennbar-Q1-Tr1 – ONORM A 3800-1 / Class A – ASTM E84 / Method 1 & 2 – NFPA 701 CSFM T19 / 15030.2 & 3 – AS – NZS / Group 1 – AS – NZS 3837 / Classe 1 – EN 13773 / G1 – GOST 30244-94

SAULEDA SCREEN 50

OPENESS FACTOR COEFICIENTE DE APERTURA	5 %
COMPOSITION COMPOSICIÓN	81 % PVC 19 % PES
WEIGHT PESO	± 500 gr/m²
THICKNESS ESPESOR	0,69 mm
WIDTH ANCHO	250 cm
FIRE CLASSIFICATION REACCIÓN AL FUEGO	NF P 92 503-507 Class M1 NFPA 701
COLOUR FASTNESS SOLIDEZ AL COLOR	5/5
WARRANTY GARANTÍA	5 years 5 años
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS	25 m
GREENGUARD UL 2818	Yes Sí

SAULEDA SCREEN 60

OPENESS FACTOR COEFICIENTE DE APERTURA	3 %
COMPOSITION COMPOSICIÓN	83 % PVC 17 % PES
WEIGHT PESO	± 600 gr/m²
THICKNESS ESPESOR	0,80 mm
WIDTH ANCHO	250 cm
FIRE CLASSIFICATION REACCIÓN AL FUEGO	NF P 92 503-507 Class M1 NFPA 701
COLOUR FASTNESS SOLIDEZ AL COLOR	5/5
WARRANTY GARANTÍA	5 years 5 años
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS	25 m
GREENGUARD UL 2818	Yes Sí

CRISTAL ACHILLES

	0,3	0,5	SMOKE TINT 0,5	XL 0,5	FRX 0,5	LS 0,5	LS 0,65	0,65	0,75	EXTRUDED 0,75	1	2
FABRIC MATERIAL	PVC											
WEIGHT PESO	370 gr/m²	625 gr/m²			617,5 gr/m²	625 gr/m²	806,5 gr/m²	806 gr/m²	937,5 gr/m²	915 gr/m²	1.240 gr/m²	2.400 gr/m²
THICKNESS ESPESOR	0,3 mm	0,5 mm					0,65 mm	0,65 mm	0,75 mm	0,75 mm	1 mm	2 mm
WIDTH ANCHO	137 cm			183 cm	137 cm							100 cm
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS	50 ml			30 ml	50 ml	40 ml	30 ml					10 ml



Creative Direction

Mario Ruiz

Edition & Copywriting

Soledad Lorenzo

Concept, Art Direction & Graphic Design

Studio Ainhoa Nagore

Photography

Rita Puig-Serra, Salva Lopez





YOU LIVE
WE PROTECT